

ACNEPLUS, 20 mg/g; 50 mg/g, crème

Miconazolenitraat - Benzoylperoxide

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 à 4 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op



Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt Acnéplus gebruikt?
2. Wanneer mag u Acnéplus niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Acnéplus?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Acnéplus?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAARVOOR WORDT ACNEPLUS GEBRUIKT?

Acnéplus is een geneesmiddel behorende tot de groep van de anti-acne preparaten voor lokaal (topisch) gebruik.

Acnéplus is aangewezen bij behandeling van acne. Bij acne zijn de talgklieren van de huid verstopt of ontstoken. Eén van de actieve ingrediënten, miconazole, bestrijdt de microben die dikwijls voorkomen bij acne. Het andere actieve ingrediënt, benzoylperoxide, zorgt ervoor dat de talgproducerende klieren open blijven.

2. WANNEER MAG U ACNEPLUS NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Acnéplus niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. U bent allergisch voor andere gelijkaardige antischimmel geneesmiddelen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Acnéplus gebruikt.

- Acnéplus is uitsluitend voor uitwendig gebruik op de huid bestemd. Dat betekent dat u ieder contact met de ogen en de slijmvliezen van de mond moet vermijden. Komt de crème per ongeluk toch in contact met deze lichaamsdelen, dan moet u die overvloedig spoelen met water.
- Vermijd overmatige blootstelling aan ultraviolet licht (zoals aan zonlicht, zonnebaden of zonnebank) op de aangetaste huid als u Acnéplus hebt aangebracht.
- Als u een allergische (overgevoelige) huid hebt of vroeger reeds allergisch (overgevoelig) gereageerd hebt op andere acneproducten, breng Acnéplus dan de eerste keer bij voorkeur op een kleine oppervlakte aan (achter het oor of op de binnenkant van uw arm). Als uw huid branderig aanvoelt of pijnlijk rood wordt, dan kunt u het best geen Acnéplus aanbrengen.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Acnéplus nog andere geneesmiddelen of neemt u naast Acnéplus nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken/innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Indien uw acne heel ernstige vormen aanneemt en gepaard gaat met huidontstekingen, kan Acnéplus samen met antibiotica worden gebruikt. Raadpleeg in dat geval eerst uw arts of apotheker, die kan eventueel ook aangepaste dieetmaatregelen voorstellen. De crème mag niet met andere stoffen worden vermengd.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Acnéplus mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding als het werkelijk nodig is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Acnéplus bevat propyleenglycol, cetylalcohol en stearylalcohol

Dit geneesmiddel bevat propyleenglycol. Dit kan huidirritatie veroorzaken.

Dit geneesmiddel bevat cetylalcohol en stearylalcohol. Deze stoffen kunnen plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

3. HOE GEBRUIKT U ACNEPLUS?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiters of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Afhankelijk van de gevoeligheid van uw huid kunt u Acnéplus 1 of 2 maal per dag aanbrengen. Om uw huid geleidelijk aan het product te laten wennen, kunt u het best tijdens de eerste week 1 maal per dag ('s avonds) en vanaf de tweede week 2 maal per dag ('s morgens en 's avonds) een weinig crème aanbrengen.

Openen van de tube:

- *Draai het dopje los;*
- *Duw het dopje omgekeerd weer op de tube, totdat de scherpe punt de tube doorprijkt.*
- *De tube is klaar voor gebruik.*

Reinig de huid grondig met lauw water vóór u Acnéplus aanbrengt. Bet ze daarna goed droog. Vervolgens brengt u telkens een dun laagje crème op de acneletsels aan en wrijft u dat voorzichtig in met de vingertoppen tot de crème volledig verdwenen is.

Om een goed resultaat te bereiken, moet u de behandeling zonder onderbreking voortzetten tot de acneletsels volledig verdwenen zijn. Dat duurt meestal 2 tot 8 weken.

Vooraf jongeren onder de 18 jaar die heel gevoelig zijn voor acne, moeten de behandeling daarna nog voortzetten om de bekomen verbetering te behouden en een heropflakking te voorkomen. Meestal volstaat daartoe een onderhoudsbehandeling met 2 tot 3 toepassingen per week.

Als u een dagcrème of make-up gebruikt, kies dan producten op basis van water. Deze producten kunnen in een dunne laag over Acnéplus aangebracht worden.

U mag Acnéplus niet langer dan 4 maanden gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Heeft u te veel van Acnéplus gebruikt?

Wanneer u te veel van Acnéplus heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Als u te veel Acnéplus aanbrengt, kan dat aanleiding geven tot een branderig gevoel van de huid en roodheid. Een tijdelijke onderbreking van de behandeling of een verlaging van het aantal toepassingen volstaat om dat te verhelpen.

Bent u vergeten Acnéplus te gebruiken?

Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik van Acnéplus

Vooraf jongeren onder 18 jaar die zeer gevoelig zijn voor acne, moeten de behandeling voortzetten na het verdwijnen van de acneletsels om de bekomen verbetering te behouden en een heropflakking te voorkomen. Meestal volstaat daartoe een onderhoudsbehandeling met 2 tot 3 toepassingen per week. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

- Vooral bij het begin van de behandeling kan soms branderigheid, roodheid, afschilfering en/of uitdroging van de huid voorkomen. In dat geval moet u de crème minder vaak aanbrengen, bijvoorbeeld slechts 1 maal per dag of 1 maal om de twee dagen. Die ongewenste effecten nemen doorgaans af naarmate de behandeling vordert.
- Een echte overgevoeligheidsreactie (een steeds terugkerende pijnlijk rode huid met jeuk) op benzoylperoxide treedt slechts zelden op.
- Acnéplus kan gekleurde kleding en stoffen doen verbleken. Vermijd zoveel mogelijk elk contact van de crème met de kleding en linnen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel

Website: www.fagg.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U ACNEPLUS?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. De tube zorgvuldig gesloten houden. Gebruik Acnéplus niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/tube na "EXP" . Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Ancéplus?

- De werkzame stoffen in Acnéplus zijn miconazolenitraat (R 14 889) 20 mg/g en benzoylperoxide 50 mg/g.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

- De andere stoffen in Acnéplus zijn stearylalcohol - polysorbaat 20 - cetylalcohol - propyleenglycol - natriumlaurylsulfaat - witte bijenwas - gezuiverd water.

Hoe ziet Acnéplus eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Een tube bevat 20g of 30 g crème.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Louis WIDMER N.V. - Louizalaan 486 - BE-1050 Brussel

Fabrikant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE120057

Afleveringswijze

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien / goedgekeurd in 01/2016 / 02/2016.