

**MEDICA KEELSPRAY LEMON, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml,  
spray voor oromucosaal gebruik  
Chloorhexidine gluconaat - Lidocaine hydrochloride**

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.



- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 à 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

**Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Waarvoor wordt Medica keelspray lemon gebruikt?
2. Wanneer mag u Medica keelspray lemon niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Medica keelspray lemon?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Medica keelspray lemon?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

**1. WAARVOOR WORDT MEDICA KEELSPRAY LEMON GEBRUIKT?**

Medica keelspray lemon is een spray voor plaatselijke werking in mond en keelholte.

Het is een ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel.

Medica keelspray lemon is aangewezen bij:

- Behandeling van de symptomen van keelpijn, rode keel, aandoeningen van de keelholte gepaard gaande met irritatie.
- In geval van een bacteriële infectie met koorts, is een aanvullende behandeling nodig.
- Medica keelspray lemon bevat geen suiker en is dus ook geschikt voor suikerzieken.

**2. WANNEER MAG U MEDICA KEELSPRAY LEMON NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

**Wanneer mag u Medica keelspray lemon niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- Bij kinderen jonger dan 2,5 jaar (30 maanden).

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Medica keelspray lemon?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Medica keelspray lemon gebruikt.

- Medica keelspray lemon mag niet langdurig, ononderbroken of steeds opnieuw gebruikt worden. Beperk het gebruik tot strikt noodzakelijke verlichting van pijn en irritatie.
- Als een te hoge dosis (meer dan 1 fles per dag) wordt gebruikt, is er een klein risico op vermindering van de controle op de slikreflex.
- Medica keelspray lemon bevat alcohol en propyleenglycol. Gelieve ook de rubriek "Medica keelspray lemon bevat alcohol en propyleenglycol" te lezen.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

### **Kinderen**

Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 2,5 jaar.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Medica keelspray lemon nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

- Niet gelijktijdig gebruiken met geneesmiddelen voor lichte vormen van Alzheimer (cholinesterase-remmers).
- Niet gelijktijdig gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.

### **Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Medica keelspray lemon bevat alcohol. Gelieve ook de rubriek "Medica keelspray lemon bevat ethanol en propyleenglycol" te lezen.

Als de bovengenoemde voorzorgen worden gerespecteerd, mag Medica keelspray lemon gebruikt worden bij zwangerschap en borstvoeding. Stel uw arts op de hoogte van het gebruik van dit geneesmiddel.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

### **Medica keelspray lemon bevat alcohol en propyleenglycol**

Medica keelspray lemon bevat alcohol (29,7 vol % ethanol), d.w.z. max. 108 mg per 5 verstuivingen, hetgeen overeenkomt met 2,7 ml bier of 1,1 ml wijn per 5 verstuivingen. Dit is schadelijk voor mensen die lijden aan alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Medica keelspray lemon bevat propyleenglycol, wat vergelijkbare symptomen als alcohol kan veroorzaken.

### 3. HOE GEBRUIKT U MEDICA KEELSPRAY LEMON?

Gebruik Medica keelspray lemon altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

*Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:* 3 tot 5 verstuivingen per keer, 6 tot 10 maal per dag.

*Kinderen vanaf 2,5 jaar (30 maanden):* 2 tot 3 verstuivingen per keer, 3 tot 5 maal per dag.

Richt de verstuiver naar de keelholte en druk op de kop van de verstuiver.

Dit geneesmiddel mag niet langdurig gebruikt worden. Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 3 à 4 dagen.

#### **Heeft u te veel van Medica keelspray lemon gebruikt?**

Wanneer u te veel van Medica keelspray lemon heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Dit geneesmiddel bevat slechts een fractie van de giftige (toxische) dosis. Bij goed gebruik zijn de risico's op overdosering zeer klein.

Symptomen van overdosering zijn: rusteloosheid, oorsuizingen, ademhalingsmoeilijkheden, verstoring van het hartritme, vermindering van de controle op de slikreflex.

#### **Bent u vergeten Medica keelspray lemon te gebruiken?**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

#### **Als u stopt met het gebruik van Medica keelspray lemon**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Medica keelspray lemon bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Dit geneesmiddel wordt bij correct gebruik gewoonlijk goed verdragen.

- Zeer zelden: allergische huid- en slijmvliesreacties.
- Bij langdurig, ononderbroken gebruik kan een bruinverkleuring van de tanden optreden. Deze verkleuring is echter gemakkelijk verwijderbaar.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiters staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### 5. HOE BEWAART U MEDICA KEELSPRAY LEMON?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

Gebruik Medica keelspray lemon niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket/de doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven

de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

## 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.

### Welke stoffen zitten er in Medica keelspray lemon?

- De werkzame stoffen in Medica keelspray lemon zijn chloorhexidine gluconaat 20 mg/10 ml - lidocaïne hydrochloride 5 mg/10 ml.
- De andere stoffen in Medica keelspray lemon zijn citroenaroma - sucralose - glycerol - propyleenglycol - citroenzuur monohydraat - ethanol - gezuiverd water.

### Hoe ziet Medica keelspray lemon eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Medica keelspray lemon is verkrijgbaar in een fles met spraypomp met 30 ml spray voor oromucosaal gebruik (opname door het mondslijmvlies).

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE179575

### Afleveringswijze

Vrije aflevering.

In hetzelfde gamma bestaat ook:

**MEDICA KEELSPRAY MENTHOL**, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml, spray voor oromucosaal gebruik:

Ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel voor mond en keelholte

**MEDICA KEELTABLETTE LEMON**, 5 mg/1 mg, zuigtabletten: Ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel voor mond en keelholte

**MEDICA KEELTABLETTE MENTHOL**, 5 mg/1 mg, zuigtabletten: Ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel voor mond en keelholte

**Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 10/2011.**

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2012.**