

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Siroxyl Herbal siroop

Droog extract van klimopblad

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Siroxyl Herbal en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wanneer mag u Siroxyl Herbal niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Siroxyl Herbal in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Siroxyl Herbal?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Siroxyl Herbal en waarvoor wordt het ingenomen?

Siroxyl Herbal is een kruidengeneesmiddel dat wordt gebruikt als expectorans bij hoest met vastzittend slijm. Het bevat het droog extract van klimopblad (*Hedera helix* L., *folium*).

Siroxyl Herbal is geïndiceerd bij volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 2 jaar.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u Siroxyl Herbal niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Siroxyl Herbal niet gebruiken?

- U bent allergisch voor klimop, andere leden van de *Araliaceae*-familie of een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Bij kinderen jonger dan 2 jaar, omdat in het algemeen bij deze groep patiënten ademhalings symptomen kunnen verergeren.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Siroxyl Herbal?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Siroxyl Herbal inneemt:

- Als u last hebt van kortademigheid, koorts of etterig slijm;
- Als symptomen langer dan 1 week aanhouden;
- Als u opioïde hoestprikkelende middelen zoals codeïne of dextromethorfan gebruikt;
- Als u last hebt van een ontsteking van de maagwand (gastritis) of een maagzweer.

Kinderen

- Niet gebruiken bij kinderen tot 2 jaar. Zie de rubriek “Wanneer mag u Siroxyl Herbal niet gebruiken?”.

- Als kinderen tussen 2 en 4 jaar last hebben van aanhoudende of terugkerende hoest, moet vóór behandeling een medische diagnose worden gesteld.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Siroxyl Herbal nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Er zijn geen wisselwerkingen met eten, drinken of alcohol gemeld.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Siroxyl Herbal wordt niet aanbevolen tijdens zwangerschap.

Borstvoeding

Siroxyl Herbal mag niet worden gebruikt tijdens borstvoeding.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek uitgevoerd naar het effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Siroxyl Herbal bevat maltitol

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Siroxyl Herbal bevat natriumbenzoaat

Dit middel bevat 250 mg benzoaatzout in elke 100 ml.

Siroxyl Herbal bevat natrium

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis van 7,5 ml, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. Hoe neemt u Siroxyl Herbal in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De geadviseerde dosering is:

Leeftijd	Dosis
Kinderen vanaf 12 jaar, volwassenen en ouderen	7,5 ml, 1 tot 2 maal daags
Kinderen tussen 6 en 11 jaar	5 ml, 2 maal daags
Kinderen tussen 2 en 5 jaar	2,5 ml, 2 maal daags

Siroxyl Herbal wordt via de mond ingenomen. De verpakking bevat een maatbekertje om de juiste dosering mee af te meten.

Er zijn onvoldoende gegevens om specifieke doseringsaanbevelingen te doen bij een verstoorde werking van de nieren of lever.

Als de symptomen aanhouden nadat u het geneesmiddel 7 dagen heeft gebruikt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van Siroxyl Herbal ingenomen?

Wanneer u teveel van Siroxyl Herbal heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Overdosering met klimopbladextracten kan misselijkheid, braken, diarree en onrust (agitatie) veroorzaken. Symptomen van vergiftiging of overdosering moeten worden behandeld.

Bent u vergeten Siroxyl Herbal in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. De volgende bijwerkingen zijn gemeld (frequentie niet bekend):

- maag-darmklachten zoals misselijkheid, braken of diarree;
- overgevoeligheidsreacties zoals netelroos, huiduitslag, kortademigheid of anafylactische reactie.

Als u merkt dat u symptomen van overgevoeligheid vertoont, moet u met het gebruik van Siroxyl Herbal stoppen en naar uw arts gaan.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie:

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Siroxyl Herbal?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Na opening moet de siroop binnen 14 dagen worden gebruikt.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de fles na "EXP". Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddel op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Siroxyl Herbal?

De werkzame stof in Siroxyl Herbal is:

Droog extract van klimopblad (*Hedera helix* L., *folium*). 1 ml siroop bevat 6,3 mg extract (als droog extract) van *Hedera helix* L., *folium* (klimopblad) (4-8:1). Extractiemiddel: ethanol 30% (V/V).

De andere stoffen in Siroxyl Herbal zijn:

Maltodextrine, natriumbenzoaat, maltitol, watervrij citroenzuur, xanthaangom, honingaroma, gezuiverd water.

Hoe ziet Siroxyl Herbal eruit en wat zit er in een verpakking?

Siroop in een bruine glazen fles van 100ml, 150ml of 200 ml met een kindveilige kunststofsluiting, geleverd met een maatbeker.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Melisana NV
Kareelovenlaan 1
1140 Brussel

Fabrikant

H2 PHARMA
ZA La Croix Bonnet
21 rue Jacques Tati
78390 Bois d'Arcy
Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE662886

Afleveringswijze: vrije aflevering

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2024.